

Comment installer votre nouveau luminaire :


Veillez vérifier que vous avez bien reçu tous les composants présents dans ce guide.

ATTENTION :


Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à fusible principale ou du tableau électrique avant de commencer l'installation, l'entretien du luminaire ou l'installation d'accessoires.

Nous vous recommandons de travailler avec un électricien qualifié familier avec le type de travail que vous souhaitez effectuer.


Partie A
Applique livrée
déjà montée



Partie B
Gabarit papier




Partie C
Chevilles



Partie D
Crochets L



Partie E
Vis




Partie F
Boîtier
de connexion




Description de la partie A:

La partie A est composée d'une base en grès émaillé (A.1) fixée à un abat-jour (A.2) dans lequel est installée une douille E27 (A.3).



A.1




A.2




A.3


Etape 1 Couper l'alimentation électrique, au niveau de la boîte à fusibles principale ou du tableau électrique, avant de commencer l'installation.




Etape 2 Déplier le gabarit (B) puis le placer sur le mur pour savoir où positionner les crochets (D) et les vis (E).




Etape 3 Percer les trous dans le mur puis positionner les crochets (D) et les vis (E).




Etape 4 Faire le raccordement électrique entre les fils L et N du mur et les fils L et N de l'applique (A) avec le boîtier de connexion (F).



Etape 5 Accrocher la lampe au mur.



Etape 6 Visser l'ampoule E27 à la douille.



Instruction pour l'entretien

Comment nettoyer votre lampe

Débranchez la lampe avant d'effectuer toute opération de nettoyage. Dans le cas de plafonniers ou de lampes murales, assurez-vous que l'interrupteur est éteint.

Lampe en grès et ficelle de jute

Pour retrouver la blancheur d'origine du grès blanc émaillé, il faut le nettoyer avec un chiffon doux épongé dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Vous pouvez dépoussiérer délicatement l'abat-jour en ficelle de jute à l'aide d'un plumeau.

Bon à savoir

Utilisez une ampoule opale si vous souhaitez une distribution lumineuse diffuse.

Vendu séparément

L'ampoule est vendue séparément. EBUR recommande une ampoule LED E27 d'une puissance maximum de 10 W.

Fin de vie du produit

EBUR SAS déclare que tous ses produits sont fabriqués conformément aux normes européennes 2014/35/EU pour les équipements bas voltage, 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/EU-RoHS2, sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Le symbole de la poubelle avec le signe d'interdiction indique que cet article doit être séparé des ordures ménagères. Il doit être remis au recyclage conformément aux réglementations locales et aux réglementations environnementales pour l'élimination des déchets.

En séparant cet article des ordures ménagères, vous contribuez à réduire le volume de déchets envoyés vers les incinérateurs ou les décharges, et vous permettez de minimiser l'impact négatif sur la santé publique et l'environnement.

Toute responsabilité pour les défauts ou dommages causés par un montage incorrect de la lampe est rejetée.